

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

背景：特別用途食品共通設問

※全体の母数は、有効回答が得られた1698件について集計

都道府県別回答数


東京都	239	新潟県	35	福島県	21	秋田県	13
大阪府	131	静岡県	34	香川県	21	高知県	13
神奈川県	126	宮城県	33	岩手県	21	青森県	12
福岡県	106	岐阜県	28	栃木県	19	富山県	12
愛知県	100	三重県	26	佐賀県	18	徳島県	12
北海道	65	山口県	25	京都府	18	山形県	8
埼玉県	51	長崎県	25	石川県	15	福井県	8
兵庫県	51	群馬県	25	長野県	15	鳥取県	8
広島県	50	大分県	24	山梨県	15	沖縄県	8
千葉県	48	茨城県	23	和歌山県	14	島根県	6
鹿児島県	48	愛媛県	23	滋賀県	14	奈良県	6
熊本県	41	岡山県	23	宮崎県	13	未回答	8

背景：特別用途食品共通設問

※全体の母数は、有効回答が得られた1698件について集計

施設の種類の種類

病院	1178
クリニック	46
特別養護老人ホーム	292
介護老人保健施設	113
その他	67
無回答	2
合 計	1698




- 病院
- クリニック
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- その他
- 無回答

背景：特別用途食品共通設問

※全体の母数は、有効回答が得られた1698件について集計

ベッド数

500床以上	216
200-500床	438
100-200床	531
50-100床	348
1-50床	95
なし	65
無回答	5
合計	1698




背景：特別用途食品共通設問

※全体の母数は、有効回答が得られた1698件について集計


業種

医師	36
歯科医師	22
薬剤師	13
看護師	89
管理栄養士・栄養士	1399
理学療法士	42
言語聴覚士	55
作業療法士	14
介護福祉士	6
ケアマネージャー	3
その他	19
合計	1698



特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

1. 貴施設において、「いわゆる治療食品」を使用していますか。



■ 頻繁に使用する

■ 時々使用する

■ ほとんど使用しない

n=1698

頻繁に使用する: 922

時々使用する: 602

ほとんど使用しない: 166


未回答: 8

有効回答数: 1690

1690/1698

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果


2. 「いわゆる治療食品」を使用する理由を下記よりお選びください。
(複数回答可)



n=1698 未回答:0
有効回答数:1698
1698/1698

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

3. 「いわゆる治療食品」の中で、人形マークの付いた食品が、消費者庁許可特別用途食品であることをご存知ですか。）



■ 知っていた

■ 知らなかった

n=1698

知っていた:1313

知らなかった:381


未回答:4

有効回答数:1694

1694/1698

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

4. 「特別用途食品」を優先的に選択して利用していますか。



n=1698

利用している:464

利用していない:1211

未回答:23

有効回答数:1675


1675/1698

- 利用している
- 利用していない

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

5. <質問4で利用していると回答した方>

①利用している特別用途食品の種類を下記よりお選びください。
(複数回答可)



n=464


利用していると回答し、未回答:2

有効回答数:462 462/464

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

5. <質問4で利用していると回答した方>

②利用している理由は何ですか。下記よりお選びください。
(複数回答可)



n=464

利用していると回答し、未回答: 8


有効回答数: 456

456/464

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

6. <質問4で利用していないと回答した方>

①利用していない理由は何ですか。下記よりお選びください。（複数回答可）




n=1211 利用していないと回答し、未回答:169

有効回答数:1042 1042/1211

特別用途食品共通設問 アンケート調査結果

6. <質問4で利用していないと回答した方>

②どのような環境になれば、利用するとお考えですか。下記よりお選びください。
(複数回答可)



n=1211 利用していないと回答し、未回答:136

有効回答数:1075 1075/1211


低たんぱく質食品 アンケート調査結果

背景：低たんぱく質食品

※全体の母数は、有効回答が得られた701件について集計

施設の種類

病院	511
クリニック	27
特別養護老人ホーム	101
介護老人保健施設	33
その他	28
無回答	1
合 計	701




背景：低たんぱく質食品

※全体の母数は、有効回答が得られた701件について集計

ベッド数

500床以上	101
200-500床	209
100-200床	195
50-100床	127
1-50床	31
なし	34
無回答	4
合計	701




背景：低たんぱく質食品

※全体の母数は、有効回答が得られた701件について集計


業種

医師	6
歯科医師	14
薬剤師	4
看護師	17
管理栄養士・栄養士	643
理学療法士	1
言語聴覚士	6
作業療法士	2
介護福祉士	1
ケアマネージャー	1
その他	6
合計	701



低たんぱく質食品アンケート調査結果

L1. たんぱく質を低減あるいは調整した食品を使用していることがありますか。



■ ある

■ ない

n=701

ある: 598

ない: 102


未回答: 1

有効回答数: $701 - 1 = 700$

$700/701$

低たんぱく質食品アンケート調査結果

L2. たんぱく質を低減あるいは調整していることをうたった食品（特別用途食品の低たんぱく質食品を含む）を選択する際、特別用途食品の低たんぱく質食品であることを考慮しますか。



■ 考慮する

■ 考慮しない

n=701

考慮する: 246

考慮しない: 445


未回答: 10

有効回答数: $701 - 10 = 691$

$691/701$

低たんぱく質食品 アンケート調査結果

L3. L2で「考慮しない」を選択した方にお聞きします。「考慮しない」を選択した理由は何ですか。




n=445

複数回答有 未回答:2

有効回答数: $445 - 2 = 443$ 443/445

低たんぱく質食品 アンケート調査結果

L4. たんぱく質を低減あるいは調整していることをうたった食品(特別用途食品の低たんぱく質食品を含む)をどのような疾患の方に使用又は紹介しますか。(複数回答可)



n=701

複数回答有 未回答:22

有効回答数: $701 - 22 = 679$

679/701


えん下困難者用食品 アンケート調査結果

背景：えん下困難者用食品

※全体の母数は、有効回答が得られた1024件について集計

施設の種類

病院	694
クリニック	24
特別養護老人ホーム	177
介護老人保健施設	78
その他	49
無回答	2
合 計	1024




背景：えん下困難者用食品

※全体の母数は、有効回答が得られた1024件について集計

ベッド数

500床以上	119
200-500床	270
100-200床	322
50-100床	204
1-50床	61
なし	43
無回答	5
合計	1024




背景：えん下困難者用食品

※全体の母数は、有効回答が得られた1024件について集計

業種


医師	28
歯科医師	8
薬剤師	7
看護師	77
管理栄養士・栄養士	781
理学療法士	40
言語聴覚士	50
作業療法士	9
介護福祉士	5
ケアマネージャー	3
その他	16
合計	1024



- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 看護師
- 管理栄養士・栄養士
- 理学療法士
- 言語聴覚士
- 作業療法士
- 介護福祉士
- ケアマネージャー
- その他

えん下困難者用食品 アンケート調査結果

E1. 嚥下障害をお持ちの方に対して、食品は何を重視して選択していますか。(複数回答可)




n=1024

複数回答有 未回答:0

有効回答数:1024

えん下困難者用食品 アンケート調査結果

E2. (設問E1で特別用途食品を選択されなかった方) 特別用途食品を重視しない理由を下記よりお選びください。



n=902


複数回答有 未回答:177

有効回答数: $902 - 177 = 725$

725/902

えん下困難者用食品 アンケート調査結果

E3. 特別用途食品・えん下困難者用食品は、現在、許可基準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つに区分され、そのいずれかが「パッケージに表示されていますが、この表示はわかりやすいと思いますか。



■ わかりやすいと思う

■ わかりにくいと思う

n=1024

わかりやすいと思う: 294

わかりにくいと思う: 675

未回答: 55

有効回答数: $1024 - 55 = 969$

$969/1024$


とろみ調整食品 アンケート調査結果

背景：とろみ調整食品

※全体の母数は、有効回答が得られた924件について集計

施設の種類

病院	643
クリニック	30
特別養護老人ホーム	152
介護老人保健施設	62
その他	35
無回答	2
合 計	924




背景：とろみ調整食品

※全体の母数は、有効回答が得られた924件について集計

ベッド数

500床以上	95
200-500床	246
100-200床	316
50-100床	178
1-50床	46
なし	41
無回答	2
合計	924




- 500床以上
- 200-500床
- 100-200床
- 50-100床
- 1-50床
- なし
- 無回答

背景：とろみ調整食品

※全体の母数は、有効回答が得られた924件について集計

業種


医師	15
歯科医師	22
薬剤師	10
看護師	61
管理栄養士・栄養士	695
理学療法士	42
言語聴覚士	54
作業療法士	11
介護福祉士	2
ケアマネージャー	0
その他	12
合計	924



- 医師
- 歯科医師
- ▨ 薬剤師
- ▨ 看護師
- ▨ 管理栄養士・栄養士
- ▨ 理学療法士
- ▨ 言語聴覚士
- ▨ 作業療法士
- 介護福祉士
- ケアマネージャー
- ▨ その他

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T1. とろみ調整食品を使用していますか。



- 使用している
- ▤ 使用していない

n=924

使用している: 896

使用していない: 26


未回答: 2

有効回答数: $924 - 2 = 922$

$922/924$

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T2. どのような液体にとろみを付けていますか。(複数回答可)



n=896


複数回答有

未回答:1

有効回答数: $896 - 1 = 895$

895/896

T3. とろみを付ける液体で最も頻度の多い液体はどれですか。



n=896

未回答:203


複数回答:4

有効回答数: $896 - 203 - 4 = 689$

689/896

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T4. とろみを付けて提供する時の温度帯はどれくらいですか。(複数回答可)




n=896

未回答:6

有効回答数: $896 - 6 = 890$
890/896

T5. とろみを付けて提供する時の温度帯で、最も多いのはどの温度帯ですか。



n=896

未回答:88

複数回答:1


有効回答数: $896 - 88 - 1 = 807$
807/896

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T5. とろみを付けて提供する時の温度帯で、最も多いのはどの温度帯ですか。


その時の液体は何ですか。

有効回答件数 521



とろみ調整食品 アンケート調査結果

T6. 最も多く使用している液体の場合、現在使用しているとろみ調整食品の最も頻度の高い添加量はどのくらいですか



n=896


未回答:104

複数回答:2

有効回答数: $896 - 104 - 2 = 790$
790/896

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T7. 水に対して濃いめのとろみを付ける場合、現在使用している
とろみ調整食品の添加量は最大(最も多くて)何%ですか。




n=896

未回答: 158

有効回答数: $896 - 158 = 738$

$738/896$

T8. 水に対して薄めのとろみを付ける場合、現在使用している
とろみ調整食品の添加量は最小(最も少なくて)何%ですか。



n=896


未回答: 160

有効回答数: $896 - 159 = 737$

$737/896$

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T9. 液体にとろみを付けてから、どのくらいの時間で利用者に提供しますか。(複数回答可)




n=896

未回答:19

有効回答数:896-19=877

877/896

T10. とろみを付けてから提供するまでの時間で、最も多いのはどの時間帯ですが。



n=896


未回答:44

有効回答数:896-44=852

852/896

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T11. とろみ調整食品を加えたときに生じたダマ(溶け残り)によってヒヤリ・ハットを感じたことはありますか。




n=896

ある:436 ない:431 未回答:29

有効回答数: $896 - 29 = 867$

867/896

T12. とろみ調整食品でとろみを付けた液体を対象者が摂取しているとき唾液によってとろみがなくなりヒヤリ・ハットを感じたことはありますか。



n=896


ある:314 ない:542 未回答:40

有効回答数: $896 - 40 = 856$

856/896


とろみ調整食品 アンケート調査結果

T13. 現在市販されているとろみ調整食品は一般食品扱いであり、規格や基準といったものではありません。とろみ調整食品に規格や基準を設けることに賛成しますか。



n=924
賛成する:822 賛成しない:80 未回答:21
両方回答:1
有効回答数:924-21-1=902
902/924


T14. 規格や基準を設ける手段の一つとして、とろみ調整食品を消費者庁許可特別用途食品とする方法がありますが、これに賛成しますか。



n=924
賛成する:732 賛成しない:159
未回答:33
有効回答数:924-33=891
891/924

とろみ調整食品 アンケート調査結果

T15. 賛成すると回答した理由を下記よりお選びください。




n=732

未回答: 14

有効回答数: $732 - 14 = 718$

718/732

T16. 賛成しないと回答した理由を下記よりお選びください。



n=159

未回答: 10

有効回答数: $159 - 10 = 149$

149/159