

事務連絡  
平成25年 8月22日

各 〔都道府県〕  
〔保健所設置市〕 衛生主管部（局）食品衛生担当課 御中  
〔特別区〕

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

### 健康食品（デキサプリン（Dexaprine））の取り扱いについて

今般、オランダ食品・消費者製品安全局（VWA）が痩身やエネルギー補給目的で健康食品（デキサプリン（Dexaprine））を摂取しないよう注意喚起した情報を入手しました。

当該情報によると、ユトレヒト大学医療センター（UMC Utrecht）国立毒物センター（NVIC）と VWA は、当該品を服用して発症した重篤な副作用症例11件の届出を受けており、1錠の服用で心停止、心臓の動悸、胸の痛み、吐き気、頭痛などの副作用が出ている旨の報告（別紙）がされています。

つきましては、管轄の関係事業者及び消費者からの相談等に対し、情報提供していただくようお願いします。

なお、オランダ政府の情報については、以下 URL で確認できます。

<http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2036901/veiligheidswaarschuwing-voor-afvallers-en-sporters-slik-geen-dexaprine>

#### 【照会先】

基準審査課新開発食品保健対策室

担当：岡崎（内線2458）

（電話代表）03(5253)1111

（電話直通）03(3595)2327

(参考)

【オランダ政府情報概要】

オランダ食品・消費者製品安全局(VWA)

オランダ食品・消費者製品安全局(VWA)は8月16日、痩身やエネルギー補給目的でデキサプリン(Dexaprine)を摂取しないよう注意喚起を発表した。

本製品は痩身目的やスポーツマン愛好家(らしい体格を求めるボディビルダーのエネルギー補給)によって使用されているようである。デキサプリンはインターネット経由で販売されている。

ユトレヒト大学医療センター(UMC Utrecht)国立毒物センター(NVIC)とVWAは痩身や体力(エネルギー補給)を得る目的でデキサプリンを服用して発症した重篤な副作用症例11件の届け出を受けている。1錠の服用で心停止、心臓の動悸、胸の痛み、吐き気、頭痛などの副作用が出ている。

デキサプリンとこれら11件の副作用症例との因果関係は明らかではないが、デキサプリンを服用している人々にその服用を中止するよう注意喚起した。

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? [JaNeeMeer over cookies](#)

## Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Ga naar [hoofdmenu](#) / [zoekveld](#).

1. [Home](#)
2. [Actueel](#)
3. [Nieuws](#)
4. Veiligheidswaarschuwing voor afvallers en sporters: slik geen Dexaprine

### Veiligheidswaarschuwing voor afvallers en sporters: slik geen Dexaprine

Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 16 augustus 2013

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten voor afslankpillen met de naam Dexaprine en adviseert hen direct met het middel te stoppen. Dexaprine is een product dat wordt gebruikt door sporters en mensen die willen afvallen. Het wordt in Nederland via webshops verkocht.

Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van UMC Utrecht en de NVWA zijn in totaal 11 ernstige klachten binnengekomen van mensen die Dexaprine gebruiken als afslankmiddel. Al na 1 tablet kunnen bijwerkingen optreden als hartstilstand, hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid en hoofdpijn. Op sociale media staan daarnaast berichten van bodybuilders die dergelijke klachten hebben gekregen na het innemen van Dexaprine. Deze sporters gebruiken het product om meer energie te krijgen en af te vallen.

Ondanks dat op dit moment niet duidelijk is om welke varianten Dexaprine het hier gaat, zijn de 11 ernstige meldingen voor de NVWA voldoende aanleiding om direct actie te ondernemen,

Dexaprine-gebruikers wordt dringend geadviseerd onmiddellijk te stoppen met het slikken van dit middel en bij lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan.

Artsen met vragen over de behandeling van personen die Dexaprine hebben ingenomen, kunnen 24 uur per dag contact opnemen met het [NVIC](#) via (030) 274 88 88 (dit nummer is uitsluitend voor professionele hulpverleners).

Daarnaast heeft de NVWA webwinkels die Dexaprine verkopen opgedragen afdoende maatregelen te treffen en hun klanten zo snel en goed mogelijk te informeren.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA 088 - 22 33 700

Delen op: [Twitter](#) [Hyves](#) [Facebook](#) of [LinkedIn](#)

[Naar boven](#)

事 務 連 絡  
平成25年 8月22日

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 御中

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課

健康食品（デキサプリン（Dexapriner））の取り扱いについて

標記について、別添のとおり各都道府県等に連絡しましたので、貴協会会員及び関係団体に対し周知をお願いいたします。

**【照会先】**

基準審査課新開発食品保健対策室

担当：岡崎（内線2458）

（電話代表）03(5253)1111

（電話直通）03(3595)2327